

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2020 - 2021 учебного года

составлен « 23 » июля 2020 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 «Непоседы», 2009 год

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской области»

(учредитель образовательного учреждения)

141021 Московская область, город Мытищи, ул. Юбилейная, д 28А

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Машинистова Елена Николаевна, телефон 8(498)750-00-73, 8-903-278-46-16

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от « 27 » мая 2020 г. № 1591 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гречаная Н.М. - начальник управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений управления образования;

Максимова Е.В. - руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи _____

начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
главный инспектор - Голубева Ю.В.

от ГБУЗ МО «МГКБ» _____

заместитель главного врача - Суслова Е.В.

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России _____
инспектор – Молодов К.М.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
начальник ПЦО № 1 – Артамонов Д.С.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
 заместитель начальника - Юдина И.С. _____

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Непоседы»
 (полное наименование образовательного учреждения)
 (далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 «Непоседы» от «25» июня 2015 года, Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 25.06.2015г № 1393; изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 09.03.2016. № 527
 (полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» апреля 2012 г. № 245-09/4-2012, от «31» июля 2014 года № 50:12:0000000:10756, № 50:12:0000000:10757, № 50:12:0000000:10759, № 50:12:0000000:10760 подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» июля 2017 г. № 50:12:0100805:13 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «__» _____ 20__ г.,
не предусмотрено,
 (наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» декабря 2015 г., серия 50Л01, № 0006870, регистрационный номер 74990 Министерство образования Московской области
 (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «21» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «06» февраля 2015г. № 46234501-ТЩ-00019, № 46234501-ТЩ-00020 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году -

разработан

и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 2 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялось, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на объектах нет, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на объектах образовательного учреждения нет:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников - 338 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 136 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 годов – 115 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 115 человек;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 16; количество воспитанников - 469 человек;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 15 групп, 444 воспитанников;

3 - х часового пребывания 1 группа, 25 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 42 человека 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 18 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020-2021 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (частично оборудованы);

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах имеется от 06.07.2020 г.
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость человек – 35, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, емкость человек – 12, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, емкость человек – 35, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется, емкость человек – 10, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена.
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.
Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает
(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на
(не обеспечивает проведение занятий)
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 06. 07. 2020 г.
внутренняя комиссия по охране труда МБДОУ № 66 «Непоседы».
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 150; фонд учебников - -, - %;

научно-педагогическая и методическая литература – 2000.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1000 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям Сан ПиН
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности: спортивная площадка, прыжковая яма, беговая дорожка.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатное
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1-го человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «07» июня 2018г.,
№ ЛО-50-01-009769, регистрационный номер 001287;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, 5 человек, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, количество 4 кабинета, ёмкость каждого – 5 человек, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, 3 человека, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, проектом не предусмотрено
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, 1 человек, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся (воспитанников) – организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)

на 30 посадочных места. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 95 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по заключенным договорам:

0848300062719000648001-66 от 28.11.2019 ООО "КОМПАНИЯ АЛЬТАИР"
0848300062719000681001-66 от 03.12.2019 ООО "КДП"
0848300062719000721001-66 от 11.12.2019 ООО "ПКДП"
08483000627197000776001-66 от 20.12.2019 ООО "МАСЛЕНИЦА"
0848300062719000760001-66 от 24.12.2019 ООО "МАСЛЕНИЦА"
0848300062719000784001-66 от 24.12.2019 ООО "МАСЛЕНИЦА"
0848300062719000788001-66 от 30.12.2019 ООО "Продпоставка"
0848300062719000757001-66 от 24.12.2019 ИП ВРАБИЕ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ
989721 от 09.01.2020 ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ"
989770 от 13.01.2020 ООО "МОЛОЧНЫЙ МИР"
989647 от 13.01.2020 ООО "ЭКОПРОДУКТ"
1058315 от 31.01.2020 ООО "СПБ 218"
1149718 от 13.03.2020 ООО "КУКАРЕКУ"
1221252 от 07.05.2020 ИП Климов Евгений Иванович

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется) при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует требованиям Сан ПиН.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются.
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды 18-20С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 1079148 от 04.02.2020 от ИП «Кабанов А.С.»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены.
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП Арсенал», (в составе 1 человека), сторожа (в составе 2 человек)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП Арсенал», лицензия № 2057 от 19.10.2006 № договора 0848300062720000079-66 от 01.04.2020 года

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____;
оборудованы
 (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки тревожной сигнализации _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением: оборудована, ограждение
 (оборудована, не оборудована)

обеспечивает препятствие несанкционированного доступа
 (обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
 (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась № 347, 347/1 от 04.12.2019 (проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.
 (оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена пожарная сигнализация третьего типа _____,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части _____.
 (описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы _____;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
 (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____.
 (проводилась, не проводилась)

выданного ИП Бутор Михаил Александрович – соответствует _____;
 (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованы _____.
 (организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении _____
согласно плана, до 15 сентября 2020г.
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль _____;

состояние _____ (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15 сентября 2020г.,
 (проведена, не проведена), (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения
соблюдается
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
 обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Водоканал»
централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 «Непоседы»

(полное наименование учреждения)

к новому 2020-2021 учебному году готово
(готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи



Гречаная Н.М.

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

 Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

 Митюшина Е.А.


3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

 Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

 Конев О.А.


5. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ

 Максимова Е.В.


6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

 Керова Н.П.

7. главный инспектор управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи

 Голубева Ю.В.

8. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

 Молодов К.М.


9. начальник ПЦО № 1 Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

 Артамонов Д.С.

10. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

 Кулигина И.А.

11. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

 Юдина И.С.

12. заместитель главного врача ГБУЗ МО «МГКБ»

 Суслова Е.В.

Руководитель МБДОУ № 66 «Непоседы»

(подпись)



Е.Н. Машинистова

(фамилия, инициалы)