

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления
образования администрации
городского округа Мытищи
Н.М. Гречаная
2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ № 66 «Непоседы»
Е.Н. Машинистова
(Ф.И.О., должность руководителя)
«24» 2019г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

город Мытищи
место заполнения (населенный пункт)

«24» апреля 2019г.
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):

141021 Московская область, город Мытищи, ул. Юбилейная, дом 28А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Образовательная деятельность

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5395,5 кв. м.
- часть здания на -- этаже, -- кв. м.
- год постройки здания 2009 г., последнего капитального ремонта -- г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального --

- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка 500 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да/нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 «Непоседы» (МБДОУ № 66 «Непоседы»).**

Адрес места нахождения организации:

141021 Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 28А

Юридический адрес организации

141021 Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 28А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Управление образования администрации городского округа Мытищи, 141008 Московская область, город Мытищи, ул. Матросова, дом 6**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции Мытищи автобусы № 1, № 11, маршрутные такс № 11, № 13, № 77, № 20 до остановки «Микрорайон «Ярославский. Почта»

От станции метро «Медведково» автобус № 170 до остановки «Микрорайон «Ярославский. Почта», автобус № 197 до остановки «ул. Сукромка, дом 24»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

Время движения (пешком) 10 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нет

со звуковой сигнализацией, таймером да/нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, *тактильная*, визуальная; да/нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	Адаптировано	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Адаптировано	ДЧ-В

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день 800 человек; количество обслуживаемых 450 человек;

вместимость 450 человек; пропускная способность 800 человек

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все категории) дети дошкольного возраста

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

педагог-психолог Козловская Юлия Владимировна, 8-916-312-00-16

Режим работы объекта: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00

Режим работы объекта:

	День недели	Часы работы
1	понедельник	07.00-19.00
2	вторник	07.00-19.00
3	среда	07.00-19.00
4	четверг	07.00-19.00
5	пятница	07.00-19.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	Нет
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	Нет
3	формат предоставления услуги	На объекте
4	количество паспортизированных зданий	___1___
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	45, 100%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	45, 100%
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	нет	Требуется оборудование стоянок
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	Требуется
	сменные кресла-коляски	нет	Требуется
	адаптированные лифты	да	Не требуется
	поручни	да	Не требуется
	пандусы	да	Не требуется
	подъемные платформы (аппарели)	нет	Требуется
	раздвижные двери	нет	Требуется
	доступные входные группы	да	Не требуется
	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	Требуется
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да	Не требуется
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	нет	Требуется
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	Требуется
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	Требуется
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет	Требуется
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено	Не требуется
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть	Не требуется
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	нет	Требуется
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	нет	Требуется
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудование парковочного места для инвалида	При наличии финансирования 2019-2021 г.г.
2	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов при входе в здание	При наличии финансирования 2019-2020 г.г.
3	Нанесение контрастных полос на первой и последней ступенях лестничного марша, а также в начале и конце пандуса	имеется
4	Установка тактильной плитки перед входной лестницей	При наличии финансирования до 2021г.
5	Установка информационно-тактильного знака на фасад здания с наименованием организации, графиком работы	При наличии финансирования 2019-2021 г.г.
6	Установка тактильных знаков навигации для инвалидов (доступный вход, вход и выход из помещения, кнопка вызова)	При наличии финансирования 2019.г.

7	Установка тактильных табличек по Брайлю с обозначением функциональных зон	При наличии финансирования 2019-2022 г.г.
8	Замена информационных табло "бегущая строка" внутри и снаружи здания	При наличии финансирования 2023 г.
9	Установка мнемосхемы	При наличии финансирования 2019-2020 г.г.
10	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов в туалетной комнате	При наличии финансирования 2019-2020 г.г.
11	Установка откидных поручней в санузле и на раковине	При наличии финансирования 2019 г.
12	Установка тактильной плитки на пути следования внутри учреждения	При наличии финансирования 2023 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование:

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Информация размещена (обновлена) _____


Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично всем

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Заведующий МБДОУ детского сада № 66 «Непоседы» Е.Н. Машинистова	
2	Заместитель заведующего по безопасности А.А. Широкова	
3	Ответственный за организацию условий беспрепятственного доступа на объект и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте, педагог-психолог Ю.В. Козловская	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1		
2		

Путь от остановки до детского сада



Фотографии сняты с одной точки



Вход на территорию детского сада и территория сада



Входная группа



Пути следования внутри здания детского сада




Вход в основное здание



Коридоры (холлы) детского сада




Выход на лестничный пролёт



Лестница

Групповые помещения



Раздевальная комната




Группа

Санитарно-гигиенические помещения



Групповая туалетная комната



Туалет для персонала и посетителей

Система информации и связи

